
boreal rollers

destiny

destinyanddesign.com

lisos
plain

night & day
noche / día




destiny
destinyanddesign.com

night & day noche / día

night & day

noche / día



Your best ally



cris acid

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
#Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

USO
mantenance


Ficha Técnica / *Technical Data*

	CRIS ACID TRANSLUCENT PART PARTE TRASLÚCIDA	CRIS ACID OPAQUE PART PARTE OPACA
Composition / *Composición*	*Polyester 100%*	*Polyester 100%*
Transmittance / *Transmitancia*	*12,2 %*	
Weight / *Peso*	*174 g/m²*	*174 g/m²*
Thickness / *Espesor*		*0,48 mm.*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*warp-urd. 64 - weft-trama 410*	*warp-urd. 2900 - weft-trama 410*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*3 grade*	*3 grade*
Fire Rating / *Clasificación ininguo*	*NFPA 701*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*280 cm.*	*280 cm.*


destiny Your best ally

cris acid

C . 18100



66



55



FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
/Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

	CRISNATUR TRANSLUCENT PART / PARTE TRASLÚCIDA	CRISNATUR OPAQUE PART / PARTE OPACA
Composition / *Composición*	*Polyester 100%*	*Polyester 100%*
Transmittance / *Transmitancia*	*12,2 %*	
Weight / *Peso*	*174 g/m²*	*174 g/m²*
Thickness / *Espesor*		*0,49 mm.*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*warp-urd. 64 - weft-trama 410*	*warp-urd. 2900 - weft-trama 410*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*3 grado*	*3 grado*
Fire Rating / *Clasificación fuego*	*NFPA 701*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*280 cm.*	*280 cm.*

destiny


Your best ally

crisnatur


comp. 9500



1




2



3



4



cristal

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasónico.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

	CRISTAL THIN PART / PARTE TENUE	CRISTAL THICK PART / PARTE DENSA
Composition / *Composición*	*Polyester 100%*	*Polyester 85 % - Metal Fibre 14,5 %*
Transmittance / *Transmitancia*	89,2 %	29 %
Weight / *Peso*	71,4 g/m²	71,4 g/m²
Thickness / *Espesor*	0,12 mm.	0,19 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	warp-urd. 170 - weft-trama 160	warp-urd. 1600 - weft-trama 160
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	(SN-CWS6, 7) > 3-4 grade	(Other colors / Otros colores) > 6-7 grade
Fire Rating / *Clasificación Ignífuga*	NFPA 701	NFPA 701
Width / *Ancho*	260 cm.	260 cm.

destiny

Your best ally

cristal

composición **4700**



S 3D-101



S 3D-110



SN-CM78



SN-CM88



S 3D- 103



S 3D- 107



S 3D- 178



S 3D- 157



S 3D- 175



cristalmetal elio

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

USO
mantenance

Ficha Técnica / *Technical Data*

CRISTALMETAL ELIO

Composition / *Composición*	*Polyester 100 %*
Transmittance / *Transmitancia*	*42,6 %*
Weight / *Peso*	*95 g / m ² ±5%*
Thickness / *Espesor*	*0,30 mm. ±5%*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*4 grade*
Width / *Ancho*	*275 cm.*

destiny

Your best ally


cristalmetal elio C . 17600



CRISTALMETAL ELIO 1



CRISTALMETAL ELIO 2



eagle

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting


Ficha Técnica / *Technical Data*

	EAGLE TRANSLUCENT PART PARTE TRANSLÚCIDA	EAGLE OPAQUE PART PARTE OPACA
Composition / *Composición*	*polyester 100%*	*polyester 100%*
Transmittance / *Transmitancia*	*81,5 %*	*43,9 %*
Weight / *Peso*	*107,3 g/m²*	*107,9 g/m²*
Thickness / *Espesor*	*0,21 mm.*	*0,31 mm.*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*warp-urd. 330,1 - weft-trama 248*	*warp-urd. 1305,8- weft-trama 283,6*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*> 5 grado*	*> 5 grado*
Fire Rating / *Clasificación trafugo*	*NFPA 701*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*280 cm.*	*280 cm.*

destiny Your best ally

eagle

composición **6200**



NTWE - 001



NTWE - 002



NTWE - 003



NTWE - 004



FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data* — *ELEGANCE*

Composition / *Composición*	*Polyester 100%*
Transmittance / *Theremtancia*	*22,9 % - 93,7%*
Weight / *Peso*	*195 g/m²*
Thickness / *Espesor*	*0,65 mm. - 0,2 mm*
Tensile Strenght (definition) / *Resistencia a la tracción*	*thick 2275,4 thin 166,9 -weft. 131,90*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*5 grado*
Fire Rating / *Clasificación inflago*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*280 cm.*

destiny Your best ally

elegance

composición 4900



SN-R13



SN-R47



SN-R42




SN-R211



SN-R207



SN-R212



elio

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

USO
maintenance

Ficha Técnica / *Technical Data*

ELIO

Composition / *Composición*	*Polyester 100 %*
Transmittance / *Transmitancia*	*42,6 %*
Weight / *Peso*	*95 g / m² ±5%*
Thickness / *Espesor*	*0,30 mm. ±5%*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*warp 400 daN/5cm. / weft 370 daN/5cm.*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*4 grade*
Width / *Ancho*	*275 cm.*


destiny **Your best ally**

elio


comp. **17400**




ELIO 1




ELIO 2



ELIO 3



ELIO 4



encant

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

ENCANT

Composition / *Composición*	*Polyester 100%*
Weight / *Peso*	*87 g/m²*
Thickness / *Espesor*	*0,58 mm.*
Tensile Strenght (ce/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*width. 750 N/ 5 cm.*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*5 grade*
Fire Rating / *Clasificación trifugo*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*270 cm.*

destiny


Your best ally

encant

composición **12000**



1



FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making ups rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

	GLAMOUR THIN PART PARTE TENUE	GLAMOUR THICK PART PARTE DENSA
Composition / Composición	Polyester 100%	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	84 % - 25 %	84 %
Weight / Peso	136 g/m²	136 g/m²
Thickness / Espesor	0,25 mm.	1 mm.
Tensile Strengh (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-ord. 150 - weft-treme 280	warp-ord. 2000 - weft-treme 280
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grado (NTT-36 > 3 grado)	> 5 grado (NTT-36 > 3 grado)
Fire Rating / Clasificación Ignífuga	NFPA 701	NFPA 701
Width / Ancho	280 cm.	280 cm.

destiny Your best ally

glamour


composición 6000



NTWT - 004



NTWT - 005



NTWT - 008




9



10



11



linen

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

LINEN

Composition / *Composición*	80% Pes. - 20% LI
Weight / *Peso*	115 g/m^2
Thickness / *Espesor*	0,33 mm.
Tensile Strenght (dan/5cm) / *Resistencia a la tracción*	warp-urd. 80 - weft-trama 1500 N/5cm.
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	4 grade
Width / *Ancho*	240 cm.

destiny

Your best ally

linen

composición **12300**



1



look

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making ups rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data* — *LOOK*

Composition / *Composición*	*Polyester 100%*
Weight / *Peso*	*167 g/m²*
Thickness / *Espesor*	*0,55 mm.*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*warp-urd. 374*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*4 grade*
Fire Rating / *Clasificación ignífugo*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*275 cm.*


destiny Your best ally

look

composición **11800**



1 2 3



4 5 6



mos

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

USO
maintenance

Ficha Técnica / *Technical Data*

MOS

Composition / *Composición*	*Polyester 100 %*
Weight / *Peso*	*80 g / m²*
Thickness / *Espesor*	*0,32 mm.*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*4 grade*
Width / *Ancho*	*275 cm.*

destiny


Your best ally

mos


C . 17500



1



2



3



4



9



natural

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

	NATURAL TRANSLUCENT PART PARTE TRASLÚCIDA	NATURAL OPAQUE PART PARTE OPACA
Composition / *Composición*	Polyester 100%	Polyester 100%
Transmittance / *Transmitancia*	93,7 %	22,9 %
Weight / *Peso*	156 g/m²	166 g/m²
Thickness / *Espesor*	0,2 mm.	0,65 mm.
Tensile Strenght (deviation) / *Resistencia a la tracción*	warp-ord. 116 - weft-trama 400	warp-ord. 3275 - weft-trama 166
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	5 grado	5 grado
Fire Rating / *Clasificación ineflgo*	NFPA 701	NFPA 701
Width / *Ancho*	280 cm.	280 cm.

destiny Your best ally

natural

composición 8700



SN 31



SN 34



SN 84



romance

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data* — *ROMANCE*

Composition / *Composición*	*Poliester 100%*
Transmittance / *Transmitancia*	*84 % - 25%*
Weight / *Peso*	*180 g/m²*
Thickness / *Espesor*	*0,24 mm. - 1,12 mm*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*warp-ord.116,4 - weft-trama 2927,9*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*5 grado*
Fire Rating / *Clasificación indigo*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*280 cm.*

destiny Your best ally

romance

composición 6100



NTWR - 001



NTWR - 002



NTWR - 003



4



5



6



silver

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

	SILVER TRANSLUCENT PART PARTE TRASLÚCIDA	SILVER OPAQUE PART PARTE OPACA
Composition / *Composição*	Polyester 90,5% - Metallized Fibre 9,5 %	
Transmittance / *Transmitância*	91,1%	41,6 %
Weight / *Peso*	92,5 g/m^2	92,8 g/m^2
Thickness / *Espesor*	0,2 mm.	0,34 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	warp-urd.220,3 -weft-trama 101,2	warp-urd. 1837,2 -weft-trama 101,2
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	4 grado	4 grado
Fire Rating / *Clasificación infugo*	No	No
Width / *Ancho*	280 cm.	280 cm.

destiny

Your best ally

silver


composición 11100




1



2



3



stripe

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data* — *STRIPE*

Composition / *Composición*	*Polyester 100%*
Transmittance / *Transmitancia*	*64% - 26 %*
Weight / *Peso*	*90,1 g/m²*
Thickness / *Espesor*	*0,22 mm. - 0,86*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*129,9 - 1632,6*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*> 5 grado*
Fire Rating / *Clasificación fuego*	*NFPA 701*
Width / *Ancho*	*280 cm.*

destiny Your best ally

stripe

composición 6300




NTWS - 001



NTWS - 002



NTWS - 003



tetris

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making ups: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

	TETRIS *TRANSLUCENT PART / PARTE TRASLÚCIDA*	TETRIS *OPAQUE PART / PARTE OPACA*
Composition / Composición	*polyester 100%*	*polyester 100%*
Transmittance / Transmitancia	*80 %*	*37,5 %*
Weight / Peso	*137,8 g/m²*	*137,8 g/m²*
Thickness / Espesor	*0,27 mm.*	*0,72 mm.*
Tensile Strengh (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	*warp-ord. 203,2 -weft-frame 166,3*	*warp-ord. 2362,2 - weft-frame 166,3*
Light Fastness / Resistencia a la luz	*> 7 grado*	*> 7 grado*
Fire Rating / Clasificación Ignífugo		
Width / Ancho	*280 cm.*	*280 cm.*

destiny

Your best ally

tetris

composición 10000



1



2



3



4



5



Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

USO
maintenance


Ficha Técnica / *Technical Data* — *TUL ACID*

Composition / *Composición*	*Polyester 100 %*
Transmittance / *Transmitancia*	*42,6 %*
Weight / *Peso*	*203,9 g / m²*
Thickness / *Espesor*	*0,27 / 0,11 mm.*
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	*warp 952 daN/5cm. / weft 290 daN/5cm.*
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	*8 grade*
Width / *Ancho*	*280 cm.*


destiny — Your best ally

tul acid


C . 17900



1



2



Posición del contrapeso cuando el screen está totalmente abierto.

Dependiendo de la posición del contrapeso la altura total oscilará de 0 +/- 5 mm.



tul

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
// Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

USO
maintenance

destiny

Your best ally

tul

comp. **17800**



1



2



3



4



NATURE 3

dual horizontal compact
dual horizontal separate
dual vertical


dual

duales

destiny
destinyanddesign.com

dual
duales

dual duales



Your best ally

dual compact

night & day
noche y día

destiny

destinyanddesign.com

dual compact

night & day
noche y día





duales horizontales compact

destiny NOVEDAD NEW NEW

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
#Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

2 TEJIDOS DIFERENTES EN UN SÓLO MECANISMO

2 different fabrics in a same mechanism

2/3 TEJIDO N&D + 1/3 TEJIDO ENROLLABLE O SCREEN

2/3 N&D fabrics + 1/3 roller or screen fabrics

Your best ally destiny

duales horizontales compact



destiny

destinyanddesign.com

duales horizontales compact



duales
horizontales compact

composición **9100**





mecanismo DUAL blanco o nickel con galería + 2/3 noche /día y1/3 enrollable, screen o black out.
mechanism with gallery DUAL white or nickel + 2/3 night/day and 1/3 roller, screen or black out.

destiny NOVEDAD NEW NEW

P.V.P. recomendado (IVA no incluido) ***Recomended P.V.P. (VAT not included)***

alto *high* m.	ancho / *width* m.				
	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1,00	385 €	445 €	512 €	552 €	612 €
1,50	471 €	531 €	598 €	638 €	698 €
2,00	557 €	617 €	684 €	724 €	784 €
2,50	643 €	703 €	770 €	810 €	870 €

Todas las composiciones tendrán el mismo precio. *All the compositions will be heat price.*

LOS DUALES ESTARÁN COMPUESTOS POR CUALQUIER TEJIDO NOCHE/DÍA Y CUALQUIER TEJIDO ENROLLABLE O SCREEN DEL CATÁLOGO.
AMBOS TEJIDOS IRÁN TERMOSELLADOS.
LA ALTURA POSIBLE DEPENDERÁ DE LA COMBINACIÓN DE LOS TEJIDOS ELEGIDOS.

DUAL MECHANISM ARE COMPOSED BY ANY NIGHT&DAY FABRIC ANB BY ANY SCREEN FABRIC YOU MAY ASK FROM THE CATALOGUE.
BOTH FABRICS WILL BE HEAT SEALED-
THE HIGH POSSIBLE DEPENDS FROM THE COMBINATION OF FABRICS CHOSEN.

dual separate


night & day
noche y día

destiny

destinyanddesign.com

dual
separate

night & day
noche y día





duales horizontales

separate

destiny NOVEDAD NEW NEW

FIRE RETARDANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

2 TEJIDOS DIFERENTES EN UN SÓLO MECANISMO

2 different fabrics in a same mechanism

2/3 TEJIDO N&D + 1/3 TEJIDO ENROLLABLE O SCREEN

2/3 N&D fabrics + 1/3 roller or screen fabrics

Your best ally destiny



duales horizontales

separate

destiny

destinyanddesign.com

duales horizontales separate



duales
horizontales separate

composición **12800**





mecanismo DUAL blanco o nickel con galería + 2/3 noche /día y1/3 enrollable, screen o black out.
mechanism with gallery DUAL white or nickel + 2/3 night/day and 1/3 roller, screen or black out.

destiny NOVEDAD NEW NEW

P.V.P. recomendado (IVA no incluido) ***Recomended P.V.P. (VAT not included)***

alto *high* m.	ancho / *width* m.				
	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1,00	385 €	445 €	512 €	552 €	612 €
1,50	471 €	531 €	598 €	638 €	698 €
2,00	557 €	617 €	684 €	724 €	784 €
2,50	643 €	703 €	770 €	810 €	870 €

Todas las composiciones tendrán el mismo precio. *All the compositions will be heat price.*

LOS DUALES LIBRES ESTARÁN COMPUESTOS POR CUALQUIER TEJIDO NOCHE/DÍA Y CUALQUIER TEJIDO ENROLLABLE O SCREEN DEL CATÁLOGO.
AMBOS TEJIDOS IRÁN SEPARADOS. CUANDO UN TEJIDO SUBE EL OTRO BAJA.
LA ALTURA POSIBLE DEPENDERÁ DE LA COMBINACIÓN DE LOS TEJIDOS ELEGIDOS.

DUAL FREE MECHANISM ARE COMPOSED BY ANY NIGHT&DAY FABRIC ANB BY ANY SCREEN FABRIC YOU MAY ASK FROM THE CATALOGUE.

BOTH FABRICS WILL BE ARE SEPARATED. WHEN A FABRIC OTHER LOW RISE THE HIGH POSSIBLE DEPENDS FROM THE COMBINATION OF FABRICS CHOSEN.

dual vertical

night & day
noche y día



destiny

destinyanddesign.com

dual vertical

night & day
noche y día





FIRE RESISTANT

Fabricación: corte cuchilla circular, corte ultrasonido.
* Making up: rotating knife cutting, ultrasonic cutting

Ficha Técnica / *Technical Data*

	NATURELLE TRANSLUCENT PART / PARTE TRASLÚCIDA	NATURELLE OPAQUE PART / PARTE OPACA
Composition / *Composición*	Polyester 100%	Polyester 100%
Transmittance / *Transmitancia*	83,1 %	25,3
Weight / *Peso*	171,8 g/m^2	
Thickness / *Espesor*	0,15 mm.	0,46 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / *Resistencia a la tracción*	warp-urd. 110 - weft-trama 400	warp-urd. 3100 - weft-trama 400
Light Fastness / *Resistencia a la luz*	6 grade	6 grade
Fire Rating / *Clasificación fuego*	NFPA 701	NFPA 701
Width / *Ancho*	250 cm.	250 cm.

destiny

Your best ally

naturelle

composición 10800




1



2



3



4

night & day store

estor noche / día

night & day store
estor noche / día


destiny

destinyanddesign.com

night & day store

estor noche / día

night & day store
estor noche / día



Your best ally

mecha nism

mecanismos




destiny

destinyanddesign.com

mecha nism

mecanismos



Your best ally

mechanism mecanismos









mecanismos noche/día

night & day mechanism

titano
goliat
zeus
thor

dual
verti roll

mecanismos motorizados
motorized mechanism

muelle de compensación
spring roller assist

embellecedores y galerías
gallery and beauty covers

Your best ally destiny


mecanismos
mechanism

night & day

titano para noche/día
for night & day

Tubo 38 mm. Ø estriado *Tube 38 mm. Ø striated*

Espesor metal 1,20 mm. *Metal thickness 1,20 mm.*





CONTRAPESO TRANSPARENTE
C03280
para cadeneta color

TRANSPARENT COUNTERWEIGHT
for colour chain

Sin coste adicional
without extra cost



CONTRAPESO TOWER
C03633
para cadeneta níquel

TOWER COUNTERWEIGHT
for nickel chain

Opcional con coste adicional
Optional with extra cost

OPCIONES DE CADENA *options of chain*



MALVA *purple*	ROJO *red*	NAR. *orange*	NEGRO *black*	GRIS *grey*	BLANCO *withe*	NICKEL *nickel*
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*

OPCIONES DE EMBELLECEDOR *beauty cover options*



EMBELLECEDOR STYLE
style beauty cover
C03631

Opcional con coste adicional
Optional with extra cost



EMBELLECEDOR GRIS
grey beauty cover
C03762




EMBELLECEDOR BLANCO
withe beauty cover
C03798


Opcional
Optional

Sin coste adicional *Without extra cost*

SOPORTE PARED *Wall bracket*



SOPORTE EXTENSIBLE *Wall bracket*



SOLUCIÓN DINTEL
One touch
C04273




goliat para noche/día

for night & day

Tubo 38 mm. Ø estriado *Tube 38 mm. Ø striated*

Espesor metal 1,20 mm. *Metal thickness 1,20 mm.*



SOPORTES EXTENSIBLES
solución oscilobatiente
EXTENSIBLE BRACKETS
turn and tilt system solution
C03741



CONTRAPESO TRANSPARENTE
C03280
para cadeneta color

TRANSPARENT COUNTERWEIGHT
for colour chain
Sin coste adicional
without extra cost



CONTRAPESO TOWER
C03633
para cadeneta níquel

TOWER COUNTERWEIGHT
for nickel chain
Opcional con coste adicional
Optional with extra cost

OPCIONES DE TAPA
cover options

TAPA GRIS
grey cover
C03746

TAPA BLANCO white cover
[sólo para GOLIAT] *(Only for Goliat)*
C03814

Sin coste adicional *without extra cost*


Por defecto *By defaut*

Opcional *Optional*

OPCIONES DE CADENA *options of chain*



MALVA *purple*	ROJO *red*	NRJA. *orange*	NEGRO *black*	GRIS *grey*	BLANCO *withe*	NICKEL *nickel*
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*






mecanismos
mechanism

night & day

zeus para noche/día
for night & day

Tubo 49 mm. Ø estriado *Tube 49 mm. Ø striated*

Espesor metal 2,10 mm. *Metal thickness 2,10 mm.*





CONTRAPESO TRANSPARENTE
C03780
para cadeneta color

TRANSPARENT COUNTERWEIGHT
for colour chain

Sin coste adicional
without extra cost



CONTRAPESO TOWER
C03633
para cadeneta níquel

TOWER COUNTERWEIGHT
for nickel chain

Opcional con coste adicional
Optional with extra cost

OPCIONES DE CADENA *options of chain*



MALVA *purple*	ROJO *red*	NRJA. *orange*	NEGRO *black*	GRIS *grey*	BLANCO *withe*	NICKEL *nickel*
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*

OPCIONES DE EMBELLECEDOR *beauty cover options*



EMBELLECEDOR NEGRO *black beauty cover* C03575


EMBELLECEDOR GRIS *grey beautyt cover* C03551

EMBELLECEDOR BEIGE *beige beauty cover* C03577


EMBELLECEDOR BLANCO *white beauty cover* C03579

Sin coste adicional *without extra cost*

SOPORTE PARED *Wall bracket*



SOPORTE EXTENSIBLE *Wall bracket*



thor para noche/ día
for night & day

Tubo 49 mm. Ø estriado *Tube 49 mm. Ø striated*

Espesor metal 2,10 mm. *Metal thickness 2,10 mm.*





CONTRAPESO TRANSPARENTE
C03280
para cadeneta color

TRANSPARENT COUNTERWEIGHT
for colour chain
Sin coste adicional
without extra cost



CONTRAPESO TOWER
C03633
para cadeneta níquel

TOWER COUNTERWEIGHT
for nickel chain
Opcional con coste adicional
Optional with extra cost

OPCIONES DE TAPA
cover options


TAPA GRIS
grey cover
C03784
Sin coste adicional *without extra cost*

OPCIONES DE CADENA *options of chain*





MALVA purple	ROJO red	NRJA. orange	NEGRO black	GRIS grey	BLANCO withe	NICKEL nickel
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*

SOPORTE PARED
Wall bracket



SOPORTE EXTENSIBLE
Extensible bracket





DUAL para duales
for dual

Mecanismo para 2 tejidos diferentes.
Con capacidad de enrollar hasta 7,5 m. de tejido.

Mechanism for 2 different fabrics.
With capacity to roll till 7,5 m. of fabrics.



CONTRAPESO
TRANSPARENTE
C03280
para cadeneta color

TRANSPARENT
COUNTERWEIGHT
for colour chain
Sin coste adicional
without extra cost




CONTRAPESO
TOWER
C03633
para cadeneta níquel


TOWER
COUNTERWEIGHT
for nickel chain
Opcional con coste adicional
Optional with extra cost

OPCIONES DE CADENA options of chain



MALVA *purple*	ROJO *red*	NRJA. *orange*	NEGRO *black*	GRIS *grey*	BLANCO *withe*	NICKEL *nickel*
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*





VERTI ROLL

para noche/día vertical

for night & day VERTICAL



CONTRAPESO
TRANSPARENTE
C03280
para cadeneta color

TRANSPARENT
COUNTERWEIGHT
for colour chain
Sin coste adicional
without extra cost




CONTRAPESO
TOWER
C03633
para cadeneta níquel

TOWER
COUNTERWEIGHT
for nickel chain
Opcional con coste adicional
Optional with extra cost

OPCIONES DE CADENA options of chain



MALVA purple	*ROJO* red	*NRJA.* orange	*NEGRO* black	*GRIS* grey	*BLANCO* white	*NICKEL* nickel
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*



destiny

mecanismos
mechanism

night & day

MOTORIZADO para TITANO y GOLIAT
motorized TITANO and GOLIAT
MOTOR SOMFY BATERÍA 1.1/27


MANDO TELIS
1 RTS PURE


MANDO TELIS
4 RTS PURE


RECEPTOR
RADIO PARED



MOTORIZADO para ZEUS y THOR
motorized ZEUS and THOR
MOTOR SOMFY ALTUS 40 RTS 3/30


MANDO TELIS
1 RTS PURE


MANDO TELIS
4 RTS PURE


RECEPTOR
RADIO PARED




MOTORIZADO para ZEUS y THOR
motorized ZEUS and THOR
MOTOR DESTINY U-40

MANDO DISTANCIA
1 CANAL




MANDO DISTANCIA
5 CANALES





MUELLE DE COMPENSACIÓN
spring roller assist



para TITANO y GOLIAT
TITANO and GOLIAT
para ZEUS y THOR
ZEUS and THOR


EMBELLECEDOR STYLE
style beauty cover
para TITANO
for TITANO



SET GALERÍA SILVER METAL
para TITANO y ZEUS
TITANO and ZEUS



SOPORTE UNIÓN 2 ENROLLABLES
union 2 roller support
para TITANO · for TITANO para GOLIAT · for GOLIAT
para THOR · for THOR



SET ARTICULADO 2 o más ENROLLABLES
articulation set for two roller or more
para TITANO · for TITANO



EMBELLECEDOR PREMIUM
beauty cover PREMIUM



EMBELLECEDOR CORTI- PREMIUM
beauty cover CORTI-PREMIUM



para TITANO · for TITANO

GALERÍA LINE GALLERY
para TITANO y ZEUS
TITANO and ZEUS



destinyanddesign.com

LOTUS

para enrollable y noche/dia

for rollers and night&day

mecanismos


mechanism

OPCIONES DE CADENA *options of chain*

MALVA *purple*	ROJO *red*	NRJA. *orange*	NEGRO *black*	GRIS *grey*	BLANCO *white*	NICKEL *nickel*
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*

BAJADA

BAJADA SEMIAUTOMÁTICA CONTROLADA para NOCHE Y DÍA




BAJADA SEMIAUTOMÁTICA CONTROLADA para ENROLLABLE




SUBIDA

SUBIDA SEMIAUTOMÁTICA CONTROLADA para NOCHE Y DÍA



SUBIDA SEMIAUTOMÁTICA CONTROLADA para ENROLLABLE





ORION
sólo para noche/día

only for night & day

NOVEDAD NEW destiny

OPCIONES DE CADENA options of chain



MALVA purple	ROJO red	NRJA. orange	NEGRO black	GRIS grey	BLANCO withe	NICKEL nickel
150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm.	150 cm. 175 cm.	150 cm. 175 cm.	cualquier medida *Any size*







mecanismo BUNKER
NICKEL

BUNKER NICKEL mechanism

destiny NOVEDAD NEW

NEW gran capacidad
high capacity


2 TEJIDOS DIFERENTES EN UN SOLO MECANISMO
2 different fabrics in a same mechanism

2/3 TEJIDO N&D + 1/3 TEJIDO ENROLLABLE O SCREEN
2/3 N&D fabrics + 1/3 roller or screen fabrics

Your best ally destiny

mecanismos
mechanism

night & day



BUNKER NICKEL

de gran capacidad
para duales compact o separate

high capacity
for dual compact or separate



CONTRAPESO
TRANSPARENTE
C03280
para cadeneta color

TRANSPARENT
COUNTERWEIGHT
for colour chain
Sin coste adicional
without extra cost




CONTRAPESO
TOWER
C03633
para cadeneta níquel

TOWER
COUNTERWEIGHT
for nickel chain
Opcional con coste adicional
Optional with extra cost

OPCIONES DE CADENA options of chain




MALVA *purple*	*ROJO* *red*	*NRJA.* *orange*	*NEGRO* *black*	*GRIS* *grey*	*BLANCO* *withe*	*NICKEL* *nickel*
150 cm.	*150 cm.*	*150 cm.*	*150 cm.*	*150 cm.* *175 cm.*	*150 cm.* *175 cm.*	cualquier *medida* *Any size*




mecanismos
mechanism

ISIS

PARA TEJIDO SCREEN
Sistema de cortina enrollable con acabado acero.
FOR SCREEN FABRICS
Roller blind system with steel finish.




MEDIDAS INSTALACIÓN
Installation measures



*consultar precios....

OSIRIS


PARA TEJIDO N&D
Sistema de cortina enrollable con acabado acero.
FOR N&D FABRICS
Roller blind system with steel finish.



*consultar precios....

FENIX

PARA TEJIDO N&D y/o SCREEN
Sistema de cortina enrollable con acabado acero.
Consta de dos tubos de iguales dimensiones, para la instalación de dos tejidos screen o noche y día.



FOR N&D AND SCREEN
Roller blind system with steel finish. It consists of two tubes of equal dimensions for the installation of two fabrics screen or night and day

*consultar precios cuando la medida de la cortina sea superior a las que aparecen en la tarifa.
Check prices, when the measurement is curtain than those in the price list.

carta de colores RAL para galerias y contrapeso

RAL color chart for galleries and counterweight

destiny

COLORES ref. RAL *colours ref. RAL*



















Los embellecedores laterales serán blancos o grises dependiendo del standard del mecanismo

The lateral covers will be white or grey depending on the mechanism standard

EFECTO MADERA *wooden effect*





MADERA OSCURO
dark wood



MADERA CLARO
clear wood



mecanismo MERCURE
mercure mechanism

destiny



MOTORIZADO para ZEUS, THOR, BUNKER y VERTIROLL
motorized for ZEUS, THOR, BUNKER and VERTIROLL

MOTOR SOMFY MERCURE LS 40 WT 3/30 S
CO4287



mando SOMFY
16 canales




CO4890

MANDO TELIS 16 RTS PURE
para motores SOMFY capaz de operar hasta 16 motores.
TELIS 16 RTS PURE CONTROL SOMFY motor able to operate up to 16 engines.

De fácil programación y que permite nombrar la estancia en cada uno de los canales, así como los mecanismos a operar.
Easy programming and allows you to name the room in each of the channels as well as mechanism to operate.

para ZEUS, THOR, BUNKER y VERTIROLL
for ZEUS, THOR, BUNKER and VERTIROLL


destiny
Your best ally
destinyanddesign.com