VERTEX®

FABRIC COLLECTION




A0 GROUP



Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn
A0	
Skład Composition	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,22 mm
Waga Weight	175 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥4
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤3%

A0 GROUP

A0/11



A0/12



A0/13


A0/14



A0/15



A0/16



A0/17




A0/18


A1 GROUP



Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn
A1	
Skład Composition	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,3 mm
Waga Weight	185 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	5 - 6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤1%

A1 GROUP


A1/2


A1/3


A1/4


A1/5


A1/6


A1/7

A1/8

A1/9


A1/10


A1/11


A1/12


A1/13


A1/14


A1/15


A1/16

A2 GROUP



Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn	Wysoki Transparentn
A2	A2/11, A2/12, A2\12.1, A2\12.2, A2/13, A2/13.1, A2/14, A2/15, A2/16, A2/17, A2/17.1, A2/18,	A2/19.1, A2/24.1, A2/24.2, A2/24.3, A2/27.1, A2/27.2, A2/27.3
Skład Composition	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,38 mm	0,34 mm
Waga Weight	185 g/m²	200 g/ m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥5 - 6	5 - 6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	<0,5%	<0,5%

A2 GROUP

VERTEX®


A2/11


A2/12



A2/12.1

A2/12.2


A2/13


A2/13.1


A2/14


A2/15


A2/15.1


A2/15.2



A2/16


A2/17


A2/17.1


A2/18


A2/19


A2/19.1


A2/19.2


A2/19.3


A2/20


A2/21


A2/23


A2/23.1

A2/24

A2/24.1

A2/24.2

A2/24.3

A2/25


A2/25.2

A2/26

A2/26.1


A2/27


A2/27.1


A2/27.2

A2/27.3


A2/28


A2/28.1


A2/29


A2/29.1


A2/30


A2/31


A2/32



A2/32.1


A2/33


A2/34


A2/35


A2/35.2


A2/35.3


A2/35.4


A2/36


A2/36.1


A2/36.2

A2/901

A4 GROUP



Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn	Średni Semi – transparentn
A4	A4/1.1, A4/7.1, A4/10, A4/12, A4/14, A4/16, A4/17, A4/19, A4/20, A4/21, A4/30, A4/31, A4/32, A4/33	A4/51, A4/52, A4/53, A4/54, A4/55, A4/56, A4/57, A4/58, A4/59, A4/60, A4/61, A4/62
Skład Composition	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,21 mm	0,38 mm
Waga Weight	210 g/m²	193 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥4	≥5-6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤3%	<0,5%

A4 GROUP

VERTEX®

A4/10


A4/12

A4/14


A4/16


A4/17


A4/19


A4/20


A4/21

A4/51


A4/52


A4/53


A4/54


A4/55


A4/56


A4/57


A4/58


A4/59


A4/60


A4/61


A4/62

A4 GROUP



Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn	Średni Semi – transparentn
A4	A4/1.1, A4/7.1, A4/10, A4/12, A4/14, A4/16, A4/17, A4/19, A4/20, A4/21, A4/30, A4/31, A4/32, A4/33	A4/51, A4/52, A4/53, A4/54, A4/55, A4/56, A4/57, A4/58, A4/59, A4/60, A4/61, A4/62
Skład Composition	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,21 mm	0,38 mm
Waga Weight	210 g/m²	193 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥4	≥5-6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤3%	<0,5%

A4 GROUP

A4/1.1


A4/7.1

A4/30


A4/31


A4/32


A4/33

A5 GROUP





Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn	Wysoki Transparentn
A5	A5/1, A5/2, A5/3, A5/4, A5/11.1, A5/12.1, A5/65, A5/66, A5/67, A5/75, A5/76, A5/77, A5/101, A5/102, A5/103, A5/105, A5/106, A5/107, A5/108, A5/109, A5/110, A5/291, A5/293, A5/294	A5/111, A5/113, A5/911, A5/912, A5/913, A5/914
Skład Composition	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,34 mm	0,22 mm
Waga Weight	185 g/m²	170 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥5 - 6	5 -6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	<0,5%	≤0,5%


A5 GROUP


A5.1


A5.2


A5.3

A5.4


A5/11.1

A5/12.1

A5/65


A5/66

A5 GROUP


A5/67


A5/75


A5/76


A5/77


A5/101


A5/102


A5/103


A5/105

A5 GROUP


A5/106


A5/107


A5/108


A5/109


A5/110


B5/111


A5/112


A5/113

A5 GROUP



A5/114



A5/291



A5/293



A5/294

A2/911

A5/912

A5/913



A5/914

A6 GROUP

VERTEX®



Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn
A6	A6/802, A6/982, A6/ 983
Skład Composition	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,36 mm
Waga Weight	195 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥5 - 6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤0,5%

A6 GROUP



A6/802



A6/982



A6/983

B1 GROUP





Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Nie przepuszczający Bleckout
B1	B1/1, B1/2, B1/3, B1/4, B1/5, B1/6, B1/7, B1/9, B1/11, B1/12
Skład Composition	100% Poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,3 mm
Waga Weight	300 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥4
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤0,5%

B1 GROUP


B1/1


B1/2


B1/3


B1/4


B1/5


B1/6


B1/7


B1/9


B1/11


B1/12

B2 GROUP




Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Nie przepuszczający Bleckout
B2	B2/11, B2/12, B2/15, B2/20, B2/22, B2/27, B2/32, B2/35, B2/41, B2/43, B2/44, B2/45, B2/941, B2/942, B2/943, B2/944
Skład Composition	100% Poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,45 mm
Waga Weight	320 g/ m^2
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥6 - 7
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤0,5%

B2 GROUP

VERTEX®

B2/11


B2/12



B2/15


B2/20


B2/22


B2/27


B2/32


B2/35


B2/41


B2/43


B2/44


B2/45


B2/941


B2/942


B2/943


B2/944

B3 GROUP





Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn	Średni Semi – transparentn	Nie przepuszczający z warstwą aluminium Bleckout	Nie przepuszczający z warstwą aluminium Bleckout
B3	B3/01, B3/02, B3/03, B3/05, B3/06, B3/07, B3/08	B3/04	B3/40, B3/41, B3/42, B3/43, B3/44, B3/47	B3/35, B3/36, B3/37, B3/38, B3/39
Skład Composition	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,25 mm	0,25 mm	0,3 mm	0,33 mm
Waga Weight	160 g/m²	160 g/m²	230 g/m²	231 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	5 - 6	5 - 6	≥5 - 6	4 - 6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤1%

B3 GROUP

VERTEX®


B3/35


B3/36


B3/37


B3/38


B3/39


B3/40


B3/41


B3/42


B3/43


B3/44


B3/47

B3 GROUP





Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn	Średni Semi – transparentn	Nie przepuszczający z warstwą aluminium Bleckout	Nie przepuszczający z warstwą aluminium Bleckout
B3	B3/01, B3/02, B3/03, B3/05, B3/06, B3/07, B3/08	B3/04	B3/40, B3/41, B3/42, B3/43, B3/44, B3/47	B3/35, B3/36, B3/37, B3/38, B3/39
Skład Composition	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,25 mm	0,25 mm	0,3 mm	0,33 mm
Waga Weight	160 g/m²	160 g/m²	230 g/m²	231 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	5 - 6	5 - 6	≥5 - 6	4 - 6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤1%

B3 GROUP

VERTEX®



B3/01


B3/02



B3/03


B3/04


B3/05


B3/06


B3/07


B3/08

B4 GROUP







Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn	Wysoki Transparentn	Średni Semi – transparentn	Nie przepuszczający Bleckout
B4	B4/711, B4/712	B4/901, B4/902, B4/903, B4/907, B4/908, B4/909, B4/910, B4/911, B4/912, B4/913	B4/904, B4/905, B4/906	B4/811, B4/812, B4/821, B4/822, B4/951, B4/952, B4/953, B4/954, B4/955, B4/956
Skład Composition	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,3 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,38 mm
Waga Weight	185 g/m²	160 g/ m²	160 g/ m²	330 g/ m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	5 - 6	5 – 6	5 - 6	≥5-6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤1%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%


B4 GROUP


B4/711


B4/712


B4/811


B4/812


B4/821



B4/822



B4/901


B4/902

B4 GROUP


B4/903


B4/904


B4/905


B4/906


B4/907


B4/908


B4/909


B4/910

B4 GROUP

VERTEX®



B4/911



B4/912



B4/913



B4/951



B4/952



B4/953



B4/954



B43/955

C1 GROUP



Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Wysoki Transparentn
C1	
Skład Composition	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,38 mm
Waga Weight	200 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥5-6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤0,5%

C1 GROUP

C1/1



C1/2

C2 GROUP





Poziom przepuszczalności światła Transparency degree	Nie przepuszczający Bleckout
C2	
Skład Composition	100% poliester 100% polyester
Grubość Thickness	0,4 mm
Waga Weight	350 g/m²
Odporność na blaknięcie Light fastness	≥5-6
Kurczliwość pod wpływem wilgoci Moisture shrinkage	≤0,5%

C2 GROUP

C2/1


C2/3


C2/5


C2/6


C2/7


C2/9


C2/12


C2/13


C2/14


C2/15


C2/17



TKANINY DO ROLET MATERIAŁOWYCH
FABRICS FOR ROLLER BLINDS



TKANINY RÓWNIEŻ DO ŻALUZJI PIONOWYCH
FABRICS ALSO FOR VERTICAL BLINDS



TKANINY DEDYKOWANE DO OKIEN DACHOWYCH
FABRICS FOR ROOF WINDOWS (SKYLIGHTS)
ROLLER BLINDS



TKANINY ROWNIEŻ DO PRZESŁON PANELOWYCH
FABRICS ALSO FOR PANEL SHUTTERS

VERTEX®

FABRIC COLLECTION



WWW.VERTEX.PL