
Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PU 29




Prowadnica aluminiowa uproszczona z uszczelką — **szt x m**
Einfache Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая упрощённая с прокладкой — **шт x м**
Aluminium simple guide channel with seal — **pcs x m**

PU 29/x
- z uszczelką gumową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- mit Gummidichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- с резиновой прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- with rubber seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45

PU 29/S/x
- z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- со щёточной прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- with brush seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6

PP 45



Prowadnica prosta aluminiowa z uszczelką — **szt x m**
Gerade Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая с прокладкой — **шт x м**
Aluminium guide channel with seal — **pcs x m**

PP 45/x
- z uszczelką gumową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- mit Gummidichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- с резиновой прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- with rubber seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45


PP 45/S/x
- z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- со щёточной прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- with brush seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PPD 79




Prowadnica aluminiowa prosta, dwukomorowa z uszczelką — **szt x m**
Gerade Zweikammeraluminium-Führungsschiene mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая, двухсторонняя с прокладкой — **шт x м**
Aluminium double guide channel with seal — **pcs x m**

PPD 79/x
- z uszczelką gumową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- mit Gummidichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- с резиновой прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- with rubber seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45

PPD 79/S/x
- z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- со щёточной прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	5 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	5 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	5 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	5 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	5 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	5 x 6
x = 24R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	5 x 6
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	5 x 6
x = 28R	orzech	nuss	орех	nut	5 x 6


R - oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit



PPD 79

Renolit oklejenie
Renolitbeschichtung
Ренолит оклеивание
Renolit covering

PP 53




Prowadnica prosta aluminiowa z uszczelką — **szt x m**
Gerade Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая с прокладкой — **шт x м**
Aluminium guide channel with seal — **pcs x m**

PP 53/x
- z uszczelką gumową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- mit Gummidichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- с резиновой прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- with rubber seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45

PP 53/S/x
- z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- со щёточной прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	10 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6
x = 24R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	10 x 6
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	10 x 6
x = 28R	orzech	nuss	орех	nut	10 x 6

R – oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit




PP 53

Renolit oklejenie
Renolitbeschichtung
Ренолит оклеивание
Renolit covering

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PP 53-E



Prowadnica prosta aluminiowa “eko” z uszczelką — **szt x m**
Gerade Aluminium-Führungsschiene “eko” mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая “eko” с прокладкой — **шт x м**
Aluminium guide channel “eco” with seal — **pcs x m**


PP 53-E/S/x - z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45



- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- со щёточной прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- with brush, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	10 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6

PK 53



Prowadnica kątowa aluminiowa z uszczelką — **szt x m**
Winkelige Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая угловая с прокладкой — **шт x м**
Aluminium angular guide channel with seal — **pcs x m**

PK 53/x - z uszczelką gumową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45



- mit Gummidichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- с резиновой прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- with rubber seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45

PK 53/S/x - z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45




- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- со щёточной прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	10 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6
x = 24R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	10 x 6
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	10 x 6
x = 28R	orzech	nuss	орех	nut	10 x 6

R – oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit

PK 53




Renolit oklejenie
Renolitbeschichtung
Ренолит оклеивание
Renolit covering

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PPDO 53

Prowadnica prosta aluminiowa podwójna, z uszczelką — **szt x m**
Gerade, Aluminium-Führungsschiene doppelte mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая двойная с прокладкой — **шт x м**
Aluminium double channel guide with seal — **pcs x m**



PPDO 53/x



- z uszczelką gumową i szczotkową do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- mit Gummidichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- с резиновой прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45
- with rubber seal, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PE 41, PA 45

PPDO 53/S/x



- z uszczelkami szczotkowymi, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- со щёточной прокладкой, к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PE 41, PA 40, PA 45

PPDO 53

Renolit oklejenie
Renolitbeschichtung
Ренолит оклеивание
Renolit covering


	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	5 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	5 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	5 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	5 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	5 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	5 x 6
x = 24R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	5 x 6
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	5 x 6
x = 28R	orzech	nuss	орех	nut	5 x 6

R – oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit

System Moskito

N/PPDO

Nakładka aluminiowa prowadnicy — **szt x m**
ALU-Führungsschieneabdeckung — **St. x m**
Алюминиевая накладка на направляющую — **шт x м**
Aluminium mask for guides — **pcs x m**



N/PPDO/x

- stosowana z prowadnicami: PPDO 53, PP 53, PK 53 i płytką zatrzaskową PZO
- verwendet mit Führungsschienen: PPDO 53, PP 53, PK 53 und Schnappplatte
- применяется с направляющими: PPDO, PP 53, PK 53 и защёлочной пластиной PZO
- for channel guides: PPDO 53, PP 53, PK 53 with latch plate PZO


	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	5 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	5 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	5 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	5 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	5 x 6

System Owal

ALUPROF
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

N/PPD 79



Nakładka aluminiowa prowadnicy — **szt x m**
ALU-Führungsschieneabdeckung — **St. x m**
Алюминиевая накладка на направляющую — **шт x м**
Aluminium mask for guides — **pcs x m**


N/PPD 79/x

- stosowana z prowadnicami: PPD 79 i płytką zatrzaskową PZO
- verwendet mit Führungsschiene: PPD 79 und Schnappplatte PZO
- применяется с направляющими: PPD 79 и защёлочной пластиной PZO
- for channel guides: PPD 79 with latch plate PZO

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	5 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	5 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	5 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	5 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	5 x 6

System Owal

D/PP



Dystans aluminiowy prowadnicy — **szt x m**
ALU-Abstandhalter für Führungsschiene — **St. x m**
Алюминиевая дистанция к направляющей — **шт x м**
Aluminium distance for guide channel — **pcs x m**

D/PP/x

- stosowany z prowadnicami: PPDO 53, PP 53, PK 53 i płytką zatrzaskową PZO
- verwendet mit Führungsschiene: PPDO 53, PP 53, PK 53 und Schnappplatte PZO
- применяется с направляющими: PPDO, PP 53, PK 53 и защёлочной пластиной PZO.
- for channel guides: PPDO 53, PP 53, PK 53 with latch plate PZO


	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	5 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	5 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	5 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	5 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	5 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	5 x 6
x = 24R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	5 x 6
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	5 x 6
x = 28R	orzech	nuss	орех	nut	5 x 6

D/PP



Renolit oklejenie
Renolitbeschichtung
Ренолит оклеивание
Renolit covering

PZO



Płytka zatrzaskowa — **szt**
Schnappplatte — **St.**
Защёлочная пластина — **шт**
Latch plate — **pcs**


PZO

- stosowana z nakładką aluminiową prowadnicy N/PPDO oraz dystansem aluminiowym D/PP — 100
- verwendet mit Alu-Führungsschieneabdeckung N/PPDO und Alu-Abstandhalter D/PP
- применяется с алюминиевой накладкой на направляющую N/PPDO и с алюминиевой дистанцией D/PP.
- used with mask for guides N/PPDO and aluminium distance D/PP

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PU 43



Prowadnica aluminiowa uproszczona z uszczelką — **szt x m**
Einfache Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая упрощённая с прокладкой — **шт x м**
Aluminium simple guide channel with seal — **pcs x m**


PU 43/x



- do profili: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- für Profile: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- к профилям: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- for profiles: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6

PP 66



Prowadnica aluminiowa prosta z uszczelką — **szt x m**
Aluminium-Führungsschiene, gerade mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая с прокладкой — **шт x м**
Aluminium guide channel with seal — **pcs x m**


PP 66/x



- do profili: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 i pokryw bocznych skrzynek: BS 125 do BS 205
- für Profile: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 und Blendenkappen BS 125 bis BS 205
- к профилям: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 и боковым крышкам коробов от BS 125 до BS 205
- for profiles: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 with end cap: from BS 125 to BS 205

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6

PP 75



Prowadnica aluminiowa prosta z uszczelką — **szt x m**
Aluminium-Führungsschiene, gerade mit Dichtung — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая с прокладкой — **шт x м**
Aluminium guide channel with seal — **pcs x m**

PP 75/x



- do profili: PA 52, PA 55, PE 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 i pokryw bocznych skrzynek: BS 250, BS 300 i BS 350 KNB
- für Profile: PA 52, PA 55, PE 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 und Blendenkappen BS 250, BS 300 bis BS 350, KNB
- к профилям: PA 52, PA 55, PE 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 и боковым крышкам коробов: BS 250, BS 300 и BS 350 KNB
- for profiles: PA 52, PA 55, PE 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52 with end cap: BS 250, BS 300 and BS 350, KNB


	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	10 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	10 x 6

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PPW 66/S




Prowadnica aluminiowa prosta wzmocniona z uszczelką szczotkową — **szt x m**
Gerade ALU-Führungsschiene mit Bürstendichtung gestärkt — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая повышенной прочности со щёткой — **шт x м**
Strengthen guide channel with brush — **pcs x m**



PPW 66/S/x - do profili: PE 41
i pokryw bocznych skrzynek: BS 125 do BS 205
- für Profile: PE 41
und Blendenkappen BS 125 bis BS 205
- к профилям: PE 41
и боковым крышкам коробов от BS 125 до BS 205
- for profiles: PE 41
with end cap: from BS 125 to BS 205

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	2 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	2 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	2 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	2 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	2 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	2 x 6

PPW 80



Prowadnica aluminiowa prosta wzmocniona z uszczelką — **szt x m**
Gerade ALU-Führungsschiene mit Gummidichtung gestärkt — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая повышенной прочности с прокладкой — **шт x м**
Strengthen guide channel with seal — **pcs x m**




PPW 80/x - do profili: PE 55, PEK 52, PEKP 52
i pokryw bocznych skrzynek: BS 125 do BS 205
- für Profile: PE 55, PEK 52, PEKP 52
und Blendenkappen BS 125 bis BS 205
- к профилям: PE 55, PEK 52, PEKP 52
и боковым крышкам коробов от BS 125 до BS 205
- for profiles: PE 55, PEK 52, PEKP 52
with end cap: from BS 125 to BS 205

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	2 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	2 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	2 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	2 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	2 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	2 x 6

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PPW 90



Prowadnica aluminiowa prosta wzmocniona z uszczelką — **szt x m**
Gerade ALU-Führungsschiene mit Gummidichtung gestärkt — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая повышенной прочности с прокладкой — **шт x м**
Strengthen guide channel with seal — **pcs x m**




PPW 90/x


- do profili: PE 55, PEK 52, PEKP 52
  i pokryw bocznych skrzynek: BS 250 do BS 350, KNB
- für Profile: PE 55, PEK 52, PEKP 52
  und Blendenkappen BS 250 bis BS 350, KNB
- к профилям: PE 55, PEK 52, PEKP 52
  и боковым крышкам коробов от BS 250 до BS 350, KNB
- for profiles: PE 55, PEK 52, PEKP 52
  with end cap: from BS 250 to BS 350, KNB

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	2 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	2 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	2 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	2 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	2 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	2 x 6

PP 250

Prowadnica aluminiowa prosta z uszczelkami — **szt x m**
Gerade Aluminium-Führungsschiene mit Dichtungen — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая с прокладками — **шт x м**
Aluminium guide channel with seals — **pcs x m**





PP 250/x

- do profili: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80
  i pokryw bocznych skrzynek: BS 250, BS 300, BS 350 KNB
- für Profile: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80
  und Blendenkappen BS 250, BS 300, BS 350, KNB
- к профилям: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80
  и боковым крышкам коробов: BS 250, BS 300, BS 350 KNB
- for profiles: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80
  with end cap: from BS 250, BS 300, BS 350, KNB


	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	4 x 6 / 7
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	4 x 6 / 7
x = 02	biały	weiß	белый	white	4 x 6 / 7
x = 03	szary	grau	серый	grey	4 x 6 / 7
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	4 x 6 / 7
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	4 x 6 / 7
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	4 x 6 / 7

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15


Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PP 110



Prowadnica aluminiowa prosta z uszczelkami — **szt x m**
Gerade Aluminium-Führungsschiene mit Dichtungen — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая с прокладками — **шт x м**
Aluminium guide channel with seals — **pcs x m**


PP 110/x



- do profili: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80 i pokryw bocznych skrzynek: BS 250, BS 300, BS 350, KNB
- für Profile: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80 und Blendenkappen BS 250, BS 300, BS 350, KNB
- к профилям: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80 и боковым крышкам коробов: BS 250, BS 300, BS 350, KNB
- for profiles: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKP 80 with end cap: from BS 250, BS 300, BS 350, KNB

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	4 x 6
x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	4 x 6
x = 02	biały	weiß	белый	white	4 x 6
x = 03	szary	grau	серый	grey	4 x 6
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	4 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	4 x 6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	4 x 6

PP 270



Prowadnica aluminiowa prosta z uszczelkami — **szt x m**
Gerade Aluminium-Führungsschiene mit Dichtungen — **St. x m**
Алюминиевая направляющая простая с прокладками — **шт x м**
Aluminium guide channel with seals — **pcs x m**

PP 270/x



- do profili: PE 100, PER 100, PEK 100 i pokryw bocznych skrzynek: BS 250, BS 300, BS 350, KNB
- für Profile: PE 100, PER 100, PEK 100 und Blendenkappen BS 250, BS 300, BS 350, KNB
- к профилям: PE 100, PER 100, PEK 100 и боковым крышкам коробов: BS 250, BS 300, BS 350 KNB
- for profiles: PE 100, PER 100, PEK 100 with end cap: from BS 250, BS 300, BS 350, KNB

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00*	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	1 x 5 / 6 / 7

* Lakierowany w kolorach standardowych (biały, szary, beżowy, ciemnobrązowy, brązowy) - na zamówienie
Lackierung in Standardfarben (weiss, grau, beige, dunklebraun, braun)- nur auf Sonderauftrag
покраска в стандартные цвета (белый, серый, бежевый, темно- коричневый, коричневый) - под заказ
painting in standard colours (white, grey, beige, dark brown, brown) – with extra order

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2010.01.15
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2010.01.15
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2010.01.15
We reserve the right to any technical change. Valid on 2010.01.15